

## NBKs retningslinjer for avl

Retningslinjene blir revidert etter behov og ønsker på årsmøtene til NBK.

Kull som ikke oppfyller retningslinjene blir ikke formidlet av klubben.

Revidert sist 13.04.2024

Gjeldene anbefalinger ligger på <https://bullmastiffklubb.no/avl-oppdrett/>

### 1. Generelt

Alle hunder som brukes i avl skal være psykisk og fysisk sunne og ha et temperament som er typisk for rasen, dvs. ikke redde eller aggressive. De skal være sosiale.

Oppdrett skal foregå etter NKKs "Ethiske grunnregler for avl og oppdrett". I tillegg kommer NBKs retningslinjer.

Avlsdyreierne har gjensidig opplysningsplikt overfor hverandre, valpekjøpere og NBK med hensyn til helse og gemytt. Oppdrettere skal sette seg godt inn i rasestandarden og kynologi.

### 2. Premiering

Avlsdyrene skal være stilt ut og ha oppnådd minimum "Very Good".

### 3. Immunforsvar

Hunder med generelt nedsatt immunforsvar skal ikke brukes i avl.

Hunder med kroniske, vedvarende primære hudproblemer/allergier skal ikke brukes i avl.

### 4. Albueleddsartrose (AA)

Avlsdyrene skal være offisielt avlest før parring. Hunder som er operert for medfødt AA skal ikke brukes i avl. Dersom hunder med AA svak-middels grad brukes i avl bør det andre foreldredyret være fri for AA. (Valper etter AA-3 blir ikke registrert i NKK.)

### 5. Hofteleddsdysplasi (HD)

Avlsdyrene skal være offisielt avlest før parring. Dersom hunder med HD brukes i avl skal man ta hensyn til "HD-indeks" hos slektninger (Bullmastiff har ikke offisiell HD-indeks grunnet liten populasjon). (Valper etter HD-E blir ikke registrert i NKK.)

### 6. Ataxi - MFE

Familiær cerebellær ataksi med hydrocephalus eller "Mitochondrial Fission Encephalopathy" (MFE). Avlsdyr skal gtestes for MFE hos veterinær og resultatet skal foreligge i forkant av parring. Bærere av MFE *kan* brukes i avl mot frie individer. Dersom det brukes hannhund med ukjent status (ikke boende i Norge eller død), skal tisper være fri for MFE.

### 7. Øyelidelser

Hunder med medfødte øyelidelser inkludert entropion og ektropion skal ikke brukes i avl. Dette gjelder også de som har hatt kirurgiske inngrep pga medfødt (primær) øyelidelse.

Det er krav om CMR1 gtest av begge foreldredyr før paring. Dersom hannhund ikke kan testes (ikke er i live) kan den kun brukes mot CMR1 FRI tisper. Det er ikke lov å pare to bærere (NKK). Bærer kan pares med FRI.

Individer med PRA skal ikke brukes i avl.

## 8. Hjertelidelser

Avlsdyr skal ha attest fra hjerteundersøkelse (auskultasjon) mht aortastenose og være fri for suselyd. Skjema ligger på hjemmesiden. Undersøkelsen skal gjøres ved 12-18 mnd alder.

## 9. Korsbåndskade/-ruptur

Man bør unngå å avle på individer som er operert for korsbåndskade, særlig der nære slektninger og har hatt problemet.

## 10. OCD (Osteochondrosis dissecans)

Hunder med lidelsen skal ikke brukes i avl.

## 11. Cystinuri (cystinkrystaller og cystinsten i urinen)

Hunder med lidelsen skal ikke brukes i avl.

## Øvrige begrensninger

- Hannhund: Totalt antall avkom bør ikke overskride 5 % av antall nyregistrerte Bullmastiffer i Norge i løpet av de siste 5 år.
- Tispe skal ha fylt 2 år før fødsel (parring tidligst ved 22 mnd. alder).
- Tispe skal ikke ha mer enn 3 kull eller ca 30 valper.
- Tispen skal ikke få valper etter fylte 7 år.
- En tispe som har hatt to keisersnitt skal ikke brukes mer i avl.

## Dispensasjon

Det søkes om eventuell dispensasjon fra retningslinjer til Helsekomiteen. Helsekomiteen innstiller og styret har den endelige avgjørende myndighet.